

RVS lage douchegoot met flens


CLASSIC

- Geborsteld RVS rooster
- Ondiepe flens (20mm)
- Stelpoten, in hoogte verstelbaar
- Waterdicht membraan
- Reinigbaar sifon
- Stankafsluiter

- Brushed stainless steel grate
- Low flange (20mm)
- Height adjustable feet
- Waterproof membrane
- Washable siphon
- Drain trap

- Brossé grille en acier inoxydable
- Faible bride (20mm)
- Pieds réglables en hauteur
- Membrane imperméable à l'eau
- Siphon Lavable
- Odeur de piège

- Gebürstetem Edelstahl Rost
- Niedrigem Flansch (20mm)
- Höhenverstellbare Füße
- Wasserfeste Dichtungsmembran
- Waschbar Siphon
- Geruchverschluss




L'AQUA®
Makes it happen!

shower
drain




Maximale afvoercapaciteit:
Capacité de drainage maximale
Maximum drainage capacity:
Maximale Ablaufkapazität:

28L p/m



Minimale inbouwdiepte:
Minimum installation depth:
Minimale Einbautiefe:
Profondeur d'installation
minimale

67 mm



Aansluitmof/manchet:
Tuyau manchon de
raccordement/manchon:
Pipe connecting sleeve/muff:
Verbindungsmuffe/Manschette:

40/50 mm

CLASSIC 70



CLASSIC 80



CLASSIC 90



RVS lage douchegoot met flens

DE LUXE

- Geborsteld RVS rooster
- Ondiepe flens (20mm)
- Stelpoten, in hoogte verstelbaar
- Waterdicht membraan
- Reinigbaar sifon
- Stankafsluiter

- Brushed stainless steel grate
- Low flange (20mm)
- Height adjustable feet
- Waterproof membrane
- Washable siphon
- Drain trap

- Brossé grille en acier inoxydable
- Faible bride (20mm)
- Pieds réglables en hauteur
- Membrane imperméable à l'eau
- Siphon Lavable
- Odeur de piège

- Gebürstetem Edelstahl Rost
- Niedrigem Flansch (20mm)
- Höhenverstellbare Füße
- Wasserfeste Dichtungsmembran
- Waschbar Siphon
- Geruchverschluss




L'AQUA®
Makes it happen!

shower
drain



Maximale afvoercapaciteit:
Capacité de drainage maximale
Maximum drainage capacity:
Maximale Ablaufkapazität:

28L p/m



Minimale inbouwdiepte:
Minimum installation depth:
Minimale Einbautiefe:
Profondeur d'installation
minimale

67 mm



Aansluitmof/manchet:
Tuyau manchon de
raccordement/manchon:
Pipe connecting sleeve/muff:
Verbindungsmuffe/Manschette:

40/50 mm

DE LUXE 70



DE LUXE 80



DE LUXE 90



RVS lage douchegoot met flens


TILE GRID

- Geborsteld RVS rooster
- Ondiepe flens (20mm)
- Stelpoten, in hoogte verstelbaar
- Waterdicht membraan
- Reinigbaar sifon
- Stankafsluiter

- Brushed stainless steel grate
- Low flange (20mm)
- Height adjustable feet
- Waterproof membrane
- Washable siphon
- Drain trap

- Brossé grille en acier inoxydable
- Faible bride (20mm)
- Pieds réglables en hauteur
- Membrane imperméable à l'eau
- Siphon Lavable
- Odeur de piège

- Gebürstetem Edelstahl Rost
- Niedrigem Flansch (20mm)
- Höhenverstellbare Füße
- Wasserfeste Dichtungsmembran
- Waschbar Siphon
- Geruchverschluss



TILE GRID 70

TILE GRID 80

TILE GRID 90



L'AQUA®
Makes it happen!

shower
drain



Maximale afvoercapaciteit:
Capacité de drainage maximale
Maximum drainage capacity:
Maximale Ablaufkapazität:

28L p/m



Minimale inbouwdiepte:
Minimum installation depth:
Minimale Einbautiefe:
Profondeur d'installation
minimale

67 mm



Aansluitmof/manchet:
Tuyau manchon de
raccordement/manchon:
Pipe connecting sleeve/muff:
Verbindungsmuffe/Manschette:

40/50 mm

RVS douchegoot TRIANGLE

- Geborsteld RVS rooster
- Reinigbaar sifon
- Stankafsluiter
- Geborsteld RVS rooster
- Gebürstetem Edelstahl Rost
- Washable siphon
- Waschbar Siphon
- Drain trap
- Geruchverschluss



TRIANGLE 25



L'AQUA®
Makes it happen!

shower
drain


Maximale afvoercapaciteit:
Capacité de drainage maximale
Maximum drainage capacity:
Maximale Ablaufkapazität:

28L p/m



Minimale inbouwdiepte:
Minimum installation depth:
Minimale Einbautiefe:
Profondeur d'installation
minimale:

93 mm



Aansluitmof/manchet:
Tuyau manchon de
raccordement/manchon:
Pipe connecting sleeve/muff:
Verbindungsmuffe/Manschette:

40/50 mm

RVS douchegoot

SQUARE

- Geborsteld RVS rooster
- Ondiepe flens (20mm)
- Waterdicht membraan
- Reinigbaar sifon
- Stankafsluiter

- Brushed stainless steel grate
- Low flange (20mm)
- Waterproof membrane
- Washable siphon
- Drain trap

- Brossé grille en acier inoxydable
- Faible bride (20mm)
- Membrane imperméable à l'eau
- Siphon Lavable
- Odeur de piège

- Gebürstetem Edelstahl Rost
- Niedrigem Flansch (20mm)
- Wasserfeste Dichtungsmembran
- Waschbar Siphon
- Geruchverschluss



SQUARE 20



L'AQUA®
Makes it happen!

shower
drain


Maximale afvoercapaciteit:
Capacité de drainage maximale
Maximum drainage capacity:
Maximale Ablaufkapazität:

28L p/m



Minimale inbouwdiepte:
Minimum installation depth:
Minimale Einbautiefe:
Profondeur d'installation
minimale:

79 mm



Aansluitmof/manchet:
Tuyau manchon de
raccordement/manchon:
Pipe connecting sleeve/muff:
Verbindungsmuffe/Manschette:

40/50 mm